



**EXCAVADORA
ME80**

MICHIGAN[®]

EXCAVADORAS	ME60	ME80
Código	10583204N	10583206N
Peso operativo	5770 Kg	7800 Kg
Largo del brazo	3100 mm	3708 mm
Capacidad balde standar	0.18 m3	0.32 m3
Medidas de transporte	6090x1950x2660	6100x2275x2650
Marca motor	YANMAR	YANMAR
Modelo	4TNV94L	4TNV98
Potencia motor (2100 rpm)	36 Kw / 42 Hp	43 Kw / 57 Hp
Diametro por carrera	94x110	98x110
Cilindrada	3,054 cc	3,300 cc
Capacidad tanque combustible	120 l	120 l
Presión circuito hidráulico	24,5 Mpa	28 Mpa
Capacidad hidráulica bomba	135x2 L/min	162x2 L/min
Velocidad de traslado	4.3 / 2.5 km/h	4.5 / 2.6 km/h
Velocidad de giro	10.2 rpm	12 rpm
Fuerza máx de tracción	49.4 Kn	61 Kn
Ángulo máximo de subida	35°	35°
Presion sobre suelo	32.33 kPa	35,8 kPa
Altura máxima de excavación	5170 mm	7150 mm
Altura máxima de descarga	3500 mm	5030 mm
Profundidad de excavación	3925 mm	4050 mm
Radio máximo de excavación	6110 mm	6335 mm
Hoja niveladora frontal	1950/360 mm	2150/425 mm
Oruga - Ancho zapata	400 mm	450 mm
Longitud total de la oruga	2536 mm	2768 mm
Capacidad del tanque hidráulico	90 l	100 l
Voltaje	12 v	12 v
Presión de la bomba implemento	24,5 Mpa	28 Mpa
Presión de la bomba en giro	24.5 Mpa	20 Mpa
Presion de la bomba en traslado	20.6 Mpa	28 Mpa
Presion de la bomba	24.5 Mpa	3,4 Mpa

COMPUTADORA / JOYSTICKS HIDRÁULICOS



MOTOR YANMAR



HOJA NIVELADORA



EXCAVADORA ME80

